

210078 A

发布日期: 2019-03-07

1. 化学品及企业标识

聚氨酯密封胶 化学品名称

产品型号 Tacusil 210078 Part A

企业名称 杰派科贸易 (惠州) 有限公司

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房 地址

(86 752) 5533798 电话号码

(86 752) 5533798-811 传真号码

2. 成分/组成信息

主要成分 CAS 比例

4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯 101-68-8 45-55%

增塑剂 45-55%

3. 危险性概述

危险符号

风险警句

R36/37/38 对眼睛,呼吸系统,皮肤有刺激

R42/43 吸入和皮肤接触可能引起过敏

4. 急救措施

皮肤接触 脱下所有受污染的衣物。 用水和无研磨的肥皂轻轻地彻底清洗。 确保再次使用前清洗好受污染的衣物。

眼睛接触 若发生眼睛接触,用大量的水冲洗并保持眼睑张开。 小心,不要让清洗的污水流入另一只未受影响的眼睛。 若症

状持续,就医。

不要驱吐。 立即用水漱口。 就医。 食入

医疗建议 对症治疗。

急救设备 洗眼和标准的盥洗设备。



发布日期: 2019-03-07

5. 消防措施

适用的灭火介质 二氧化碳,干粉,泡沫。出于安全考虑,禁止使用水灭火。

特殊危害 一氧化碳 CO,氮氧化物 NOx,遇火释放以上物质及其基团。

特殊保护装置 戴自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

应急处理 砂子覆盖吸收后清除。避免发生意外,应立即清扫。 移开所有的火源。 加强通风。 疏散所有无关人员。 戴呼吸

器穿全身防护服,使接触最小化。若该物质流入排水沟,联系环保局或当地废物管理机构。

7. 操作处置与储存

操作注意事项 在通风良好的指定区域内也应尽量少用。防止点火源和静电积聚。容器应贴上标签。未使用时保持容器密闭。佩

戴适当的保护设备防止吸入及接触到皮肤和眼睛。当使用此类产品时,确保维持高标准的个人卫生。即在饮食,吸

烟或者上厕所前, 必须洗手。

储存注意事项 储存在凉爽,干燥,通风良好的地方。远离氧化剂和水。存放在贴有标签的容器内。不使用时保持容器紧闭。

防止点火源和静电积聚。储存期限六个月。

8. 接触控制与个人保护

工程控制 使用时配备良好的通风。 当产品被加热或在操作产品伴有粉尘生成时,提供充足的通风。 在这些情况下推荐使

用本地的通风排气设备。

呼吸系统防护 若通过工程控制来控制气体暴露的效果不理想,就应使用适当的呼吸保护设备防止接触空气污染物。

眼睛防护 建议佩戴有侧边保护的安全眼镜、护目镜或全面罩保护。

身体防护 在衣服可能被污染的地方穿合适的防护服,包括防化围裙。 请教当地供应商如何选择防护服的材质是明智的。

手防护 推荐使用胶皮手套。 可以征求专家建议,确保在个别情况下使用正确的手套。



发布日期: 2019-03-07

9. 理化特性

外观 棕色液体;

气味 无味道

使用温度范围 (℃)-60~120

闪点 无资料提供

沸点 无资料提供

引燃温度 >500℃

主要用途 电子方面的密封

易燃极限(上限) 无资料提供

易燃极限(下限) 无信息提供。

20°C时的密度 1.10±0.05g/cm³

水中溶解度 不溶

有机溶剂溶解度 可溶于许多溶剂

10. 稳定性与反应活性

稳定性 在正常操作和储存条件下稳定。

禁配物 强氧化剂。

避免接触的条件 应避免高温,水。

聚合危害 不会发生。

分解产物 可能包括无数脂肪族和芳香族的混合物,二氧化碳及残留小量异氰化物。

危险的反应 可与强氧化剂反应。



发布日期: 2019-03-07

11. 毒物学资料

毒物学信息 该产品无可利用的毒性资料。

食入 咽下本产品可能刺激胃壁,导致恶心和呕吐。

皮肤 刺激皮肤并引起发红及搔痒。 该产品可使某些敏感个体过敏。

眼睛可刺激眼睛。眼睛接触该产品可引起流泪、刺痛、视力模糊及发红。

长期影响 长期反复接触该物质可引起皮肤刺激。 长期反复接触操作中产生的蒸气可恶化呼吸紊乱的症状。

12. 生态学资料

生态毒性 该产品无资料可提供。

生物降解性 该产品无资料可提供。

迁移性 不溶于水。

环境保护 不要让该产品进入排水沟、水路或下水道。

13. 废弃处置

废弃物性质 中国:工业废物

废弃注意事项 不可与生活垃圾一起处理,不可排入下水道。必须按当地条例用适当的焚烧炉进行焚烧处理或在允许的地方填

埋。

14. 运输信息

危险货物编号 未分配

危险代码 未分配



发布日期: 2019-03-07

15. 法规信息

法规信息 中国:该产品中的所有成分均被登记在中国现有化学物质名录(IECSC)中。

GB 16483-2000:《化学品安全技术说明书编写规定》

GB 12268-2005:《危险货物品名表》

GB 13690-92:《常用危险化学品的分类及标志》

GB/T 15098-94:《危险货物运输包装类别划分原则》

危险短语 R36/37/38 对眼睛,呼吸系统和皮肤有刺激。

R42/43 吸入和接触皮肤会引起敏感。

安全短语 S23 不要吸入气体/烟/蒸汽/喷雾。

S26 若与眼睛接触,立即用大量的水冲洗并就医。

S36/37 穿上合适的保护衣服和手套。

S45 若发生事故或感到不适,立即联系医生或毒物信息中心。

16. 其他信息

文中所含资料是依据我们现有知识编写的,这些资料不应作为一些特定规格的保证,也不赋有法律责任或合同关系。如英文版

和中文版有差异,请按中文版为准。

... 说明书结束 ...